A photograph of a woman and her daughter. The woman is on the right, with long dark hair, wearing a dark jacket, and has her arms around the daughter. The daughter is on the left, also with long dark hair, wearing a dark top. They are both looking towards the camera with gentle expressions. The background is a plain, light-colored wall.

¿Qué haría para proteger a mi hija contra el cáncer de cuello uterino y otras enfermedades causadas por el Virus de Papiloma Humano (VPH)?

Todo lo que pueda



¿Qué haría para proteger su futuro?

Todo lo que pueda

Cáncer de cuello uterino: Podría pasarle a tu hija.

Es difícil pensar que una enfermedad tan devastadora como el cáncer de cuello uterino podría pasarle a tu hija—pero sí es posible.

El cáncer de cuello uterino no es hereditario como algunos creen. Es causado por un virus común llamado Virus del Papiloma Humano (VPH). Un virus al que las niñas están más en riesgo en su adolescencia y a partir de los 20s cuando sus cuerpos se están desarrollando. Es por eso que es importante hacer algo ahora para proteger el futuro de tu hija.

¿Sabías qué?

- Mundialmente, más de 600 mujeres mueren cada día a causa de cáncer de cuello uterino.

Conoce la relación que existe entre: VPH y cáncer de cuello uterino.

Existen más de 100 tipos de VPH. Pero hay 30 tipos que pueden afectar el área genital—y algunos pueden ser serios, incluso poner en riesgo la vida.

- Algunos tipos pueden causar cáncer de cuello uterino, vaginal y vulvar.
- Otros tipos pueden causar verrugas genitales.

Tú debes saber que el VPH representa una preocupación real de salud debido a que sus efectos pueden durar toda la vida.

Algunos datos relacionados con el VPH:

- 3 de cada 4 nuevas infecciones del VPH ocurren en mujeres jóvenes de entre 15 a 24 años de edad.
- Se estima que la mayoría de la población se contagia del VPH en sus primeros años de vida sexual.
- 1 de cada 10 personas alrededor del mundo (aproximadamente 630 millones) tiene VPH.

¿Quién está en riesgo por el VPH?

A pesar de que la mayoría de las mujeres con diagnóstico de cáncer de cuello uterino tienen entre 35 y 55 años de edad, muchas de ellas probablemente se expusieron al VPH en su juventud.

El VPH puede afectar a cualquiera—hombre y mujeres. Y, debido a que no tiene signos ni síntomas, muchas personas no saben que tienen el VPH—o que lo están transmitiendo.

El VPH se contagia muy fácilmente. Puede diseminarse por medio de cualquier tipo de actividad sexual que involucre contacto genital—no solamente por el acto sexual. Por eso es muy importante proteger a tu hija ahora, antes de que se exponga al VPH.

Consulta a tu médico hoy sobre los métodos de prevención





**¿Qué haría para proteger sus
sueños y esperanzas?**

Todo lo que pueda

**Los efectos del VPH puede poner el futuro
de tu hija en riesgo—tú puedes ayudar a
protegerla.**

**Cáncer de cuello uterino—nunca es muy pronto para
pensar en él.**

Las mujeres jóvenes en su adolescencia y a partir de los 20 años son más vulnerables al VPH, el virus que causa cáncer de cuello uterino, debido a que sus cuerpos aún están en desarrollo. Si una niña o mujer joven tiene el VPH, y su cuerpo no elimina el virus, puede desarrollar cáncer de cuello uterino más adelante en su vida. Así mientras la mayoría de las mujeres diagnosticadas con cáncer de cuello uterino tienen entre 35 y 55 años, muchas de ellas probablemente estuvieron expuestas a un tipo de VPH de “alto riesgo” en su juventud.



Precánceres—donde el cáncer comienza.

Los tipos de VPH de alto riesgo pueden causar la aparición de células anormales en el cérvix, vagina y vulva. Si no se detectan a tiempo, estas células pueden convertirse en precáncer y después en cáncer.

Es difícil pensar que tu hija tuviera cualquiera de estas enfermedades y arruinara sus sueños de tener un futuro sano. Ahora puedes hacer algo para protegerla y proteger su futuro.

Consulta a tu médico por los métodos de prevención contra la infección por VPH, cáncer de cuello uterino y otras enfermedades causadas por el VPH

A young woman with dark hair and a black top stands on the left, looking slightly to the right. Her mother, with long brown hair and a dark grey button-down shirt, stands on the right, looking directly at the camera with a serious expression. Both have their arms crossed. The background is a plain, light-colored wall.

**¿Qué haría para proteger la salud
de mi hija?**

Todo lo que pueda

Mamá, es tu turno de hacer algo.

El cáncer de cuello uterino y otras enfermedades causadas por el VPH pueden cambiar y amenazar la vida. Pueden ser devastadoras para el futuro de tu hija.

Ahora que conoces los hechos acerca del VPH, cáncer de cuello uterino, y otras enfermedades relacionadas con el VPH, no dejes su futuro al azar.

Aprende todo lo que puedas.

Haz todo lo que puedas.

Obten la mejor protección que puedas.

Consulta a tu médico por los métodos de prevención contra la infección por VPH, cáncer de cuello uterino y otras enfermedades causadas por el VPH

Empieza hoy con la prevención.

*Aprende todo lo que puedas.
Haz todo lo que puedas.
Protégete lo mejor que puedas.*

www.pasalavozvph.org



MSD

Derechos Reservados © 2008 Merck & Co., Inc., Whitehouse Station, N.J., E.U.A.
Todos los derechos reservados. Prohibida su reproducción parcial o total.
12-08-GRD-2008-LAMT-1247919(MVD-1243255)- C
1209 GRD-2008-LAMT-1247919-C (Resub 0)